

Encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas

Enfermedad por el virus de Zika y posibles complicaciones

Carpeta de recursos

WHO/ZIKV/RCCE/16.2

Nota de agradecimiento: La presente publicación ha sido preparada por la Organización Mundial de la Salud, bajo la dirección de la experta de la OMS Juliet Bedford (Anthrologica). Han aportado asimismo importantes contribuciones: Bob Alexander; Ombretto Baggio (FICR); Laura Bellinger (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU.); Nadia Butler (Anthrologica); Ketan Chitnis (UNICEF); Rachel Demolis (Agence de Médecine Préventive); Megan Feeney (Anthrologica); Fabiano Franz (Visión Mundial Internacional); Jeff Gilbert (FICR); Elise Guillermet (Agence de Médecine Préventive); Donda Hanson (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU.); Nathan Huebner (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU.); Ginger Johnson (Anthrologica); Laura Laski (UNFPA); Andrés López (UNICEF); Gillian McKay (GOAL); Judiann McNulty (CORE Group); Penny Milsom (Anthrologica); Mario Mosquera (UNICEF); Rafael Obregón (UNICEF); Sara Ramey (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU.); y Massimiliano Sani (UNICEF).

Se han encargado de la revisión del documento los siguientes expertos: Sharon Abramowitz; Ingrid Gercama; Shana Hughes; Lenore Manderson; Doreen Montag; Anne Pfister; David Schwartz; Alex Shankland; Cecelia Vindrola; y Linda Whitford.

También han contribuido a la elaboración de este documento los siguientes funcionarios de la OMS: Moazzam Ali, Mark Humphrey, Ronnie Johnson, James Kiarie, Glenn Laverack, Anais Legand, Anayda Portela, Chiara Servili y Edith Van't Hof.

© Organización Mundial de la Salud 2016

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la OMS (www.who.int) o pueden comprarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS - ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales - deben dirigirse a Ediciones de la OMS a través del sitio web de la OMS (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Índice

Introducción.....	4
Notas de orientación.....	5
Descripción general del banco de preguntas.....	5
Métodos de administración.....	5
Consideraciones éticas.....	6
Entrevistadores.....	6
Prueba piloto.....	7
Idioma.....	7
Muestreo.....	7
Gestión de datos: almacenamiento, protección, introducción de datos, análisis de la codificación.....	8
Divulgación de las conclusiones extraídas y operacionalización de los resultados.....	8
Bancos de preguntas adicionales.....	8
Equipo asesor.....	8
Contacto.....	8
Banco general de preguntas CAP.....	9
A) Conocimientos.....	9
B) Actitudes.....	14
C) Prácticas.....	18
D) Datos demográficos de la persona entrevistada.....	25
Banco monográfico de preguntas CAP – Salud sexual y reproductiva.....	26
A) Conocimientos.....	26
B) Actitudes.....	27
C) Prácticas.....	29
D) Datos demográficos de la persona entrevistada.....	30

Introducción

La publicación que tiene usted entre sus manos es una carpeta de recursos para la elaboración de cuestionarios de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el virus de Zika y sus posibles complicaciones, como la microcefalia o el síndrome de Guillain-Barré.

Elaborada a petición de los gobiernos y los asociados en las acciones de respuesta, esta herramienta de recursos y asesoramiento se ha ideado con el fin de permitirles acceder rápidamente a información útil y esclarecedora para así adaptar sus intervenciones y atender mejor las necesidades de los afectados a nivel comunitario, contribuyendo de ese modo a la respuesta global de salud pública contra el virus de Zika y sus posibles complicaciones. La carpeta puede utilizarse tanto en las comunidades en las que ya se han registrado casos de transmisión como en las comunidades en riesgo.

Esta carpeta de recursos ha sido elaborada por la OMS en colaboración con sus asociados en la esfera que nos ocupa como parte de su Marco de respuesta estratégica ante la emergencia por el virus de Zika. Las preguntas contenidas en esta carpeta no han sido ensayadas sobre el terreno, entendiéndose que se trata de un recurso destinado a los asociados y Estados Miembros que tengan previsto llevar a cabo encuestas CAP dirigidas a la población adulta en entornos comunitarios. La carpeta contiene un banco de preguntas clave relacionadas con los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Se parte de la premisa de que los asociados identificarán las principales áreas de investigación con arreglo a sus respectivas prioridades operacionales y seleccionarán las preguntas más pertinentes, adaptándolas a sus contextos nacionales y subnacionales.

Es conveniente que las conclusiones resultantes de este ejercicio, además de difundirse a nivel nacional regional y mundial, se traduzcan prontamente en medidas operacionales concretas.

La carpeta de recursos CAP contiene:

1. Notas de orientación
2. Banco general de preguntas CAP
3. Banco monográfico de preguntas CAP -- Salud sexual y reproductiva

Notas de orientación

Descripción general del banco de preguntas

- El banco de preguntas CAP está disponible en el sitio web de la OMS, en los formatos PDF y Excel.
- El banco de preguntas consta de cuatro secciones. Las tres secciones principales son: a) los conocimientos, b) las actitudes, y c) las prácticas. Se incluye al final una sección d) para recoger los datos demográficos del entrevistado.
- Dentro de los bloques, las preguntas se articulan en torno a ocho aspectos clave: información y comunicación; conocimientos; causa y síntomas; prevención; tratamiento y búsqueda de atención médica; riesgo; salud sexual y reproductiva (SSR); y aspectos psicosociales. En cada bloque, los temas se destacan en forma de subtítulos siguiendo un código de colores que ayudará al usuario a navegar por esta herramienta e identificar las preguntas agrupadas bajo cada tema. Cuando una pregunta guarda relación con dos temas diferentes, se indican los dos subtítulos pertinentes.
- Se ofrecen opciones de respuesta para cada pregunta, indicándose en cada caso si se debe marcar una o múltiples opciones.
- Las preguntas que pueden omitirse, van acompañadas de las indicaciones pertinentes.
- Todas las preguntas, incluyen la opción "No responde". Esta casilla deberá marcarse si el entrevistado desconoce la respuesta o no contesta a la pregunta.
- En algunos casos, las preguntas incluyen la opción "Otros (lista abierta)". Esta fórmula permite recoger respuestas adicionales y asegurar una mayor calidad.
- En la versión Excel del banco de preguntas, la columna situada en el extremo derecho incluye notas en las que se subrayan las cuestiones que merecen especial atención, así como sugerencias para la modificación de preguntas específicas.

Métodos de administración

- El banco de preguntas debe ser modificado por el usuario (generalmente, un organismo asociado), entendiéndose que el instrumento final habrá de ser administrado como este lo considere más apropiado. Así por ejemplo, se podría modificar con el fin de centrar la atención en los conocimientos, las actitudes y las prácticas dentro de un ejercicio de planificación de la preparación para emergencias.
- El banco de preguntas ha sido concebido para su uso en entornos comunitarios, con la población adulta en general.
- La encuesta puede realizarse ya sea de forma presencial o por teléfono.
- También cabe la posibilidad de convertirla en una encuesta autoadministrada, a través de cuestionarios en papel o en formato digital cumplimentados por los propios entrevistados.
- Se recomienda que, si la entrevista es realizada por un encuestador, este trate de obtener del entrevistado una respuesta espontánea, que luego registrará marcando la opción que corresponda (o utilizando la función de lista abierta). También se le pueden indicar al entrevistado opciones de

respuesta predeterminadas (aunque es posible que esto condicione su forma de contestar) o pedirle que clasifique las respuestas por orden de prioridad o importancia.

- La administración de las encuestas dependerá también de la metodología o la plataforma utilizada por los asociados para recopilar los datos.
- Cabe asimismo la posibilidad convertir el banco de preguntas en un marco para la elaboración de métodos cualitativos, por ejemplo basados en grupos de discusión o encuestas de informantes clave. Es posible que para algunos de los temas, como el de la salud sexual y reproductiva, sea más indicado utilizar metodologías cualitativas (y luego triangular los datos resultantes con los obtenidos de las encuestas).

Consideraciones éticas

- Antes de la participación de los entrevistados en esta encuesta, deberá obtenerse su consentimiento.
- Los métodos de obtención del consentimiento deberán adaptarse dependiendo del contexto. Se observarán cómo mínimo las prácticas descritas a continuación.
 - Se informará a los participantes pormenorizadamente sobre los diferentes aspectos de la encuesta (antecedentes, objetivos, métodos, utilización de los datos).
 - Se explicarán en particular las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el anonimato.
 - Se permitirá a los participantes hacer preguntas, y se les ofrecerán respuestas que les resulten satisfactorias.
 - Los participantes deberán ser informados de que pueden retirarse en cualquier momento y por el motivo que sea, sin que se les penalice por ello.
 - Los participantes deberán ser informados del carácter voluntario de su colaboración.
 - Los participantes deberán ser informados de que su participación o no participación en la encuesta no afectará a su acceso a los servicios que puedan precisar, o que se puedan facilitar, en el futuro.
- En algunos contextos, bastará con el consentimiento verbal del encuestado, si bien se deberá hacer constar ese consentimiento previo en el instrumento encuestal. Si el banco de preguntas se modifica para ser convertido en encuesta autoadministrada, deberá añadirse una casilla para que el participante pueda confirmar que da su consentimiento.
- Habrá que añadir procedimientos de consentimiento y confirmación adicionales en caso de que el banco de preguntas se modifique para ser utilizado con la población adolescente (que constituye un grupo destinatario importante, habida cuenta sobre todo de la elevada tasa de embarazos que registra en la Región).
- Dependiendo del entorno, el contexto y la escala de la encuesta, podría darse el caso de que los asociados tengan que obtener la aprobación ética de las autoridades locales (nacionales) competentes antes de iniciar cualquier encuesta o investigación. Probablemente esto no sea necesario si los datos se recopilan con fines puramente operacionales y van a destinarse al seguimiento y la evaluación de intervenciones ya en curso.
- Al término de la entrevista, se facilitará a los encuestados información básica sobre el virus de Zika (por ejemplo, mediante una hoja descriptiva), acompañada de las explicaciones que corresponda. Los encuestados serán puestos en contacto con los pertinentes servicios y mecanismos de apoyo psicosocial, según sea necesario.

Entrevistadores

- La encuesta debería ser realizada preferentemente por entrevistadores capacitados en el uso de métodos basados en las ciencias sociales.
- Cuando eso no sea posible, se recomienda exigirles como mínimo que cuenten con una serie de conocimientos previos relacionados con el trabajo comunitario y la administración de cuestionarios o encuestas y que hayan recibido formación en esferas como la participación de la comunidad y/o la comunicación de riesgos.

- Los entrevistadores deberán saber comunicarse en el idioma de la encuesta y dominar también otros idiomas locales, según sea necesario.
- El perfil de los entrevistadores debería examinarse cuidadosamente en relación con el perfil de los entrevistados (sexo, religión, origen étnico, edad y pertenencia o no a la comunidad local).
- Antes de comenzar con la encuesta, los entrevistadores (incluidos supervisores y monitores, cuando los haya) deben recibir una formación que les confiera las capacidades y competencias necesarias, de modo que sepan administrar el cuestionario de manera adecuada y sistemática, de conformidad con la metodología acordada. Esa formación abarcará, como mínimo, los siete componentes siguientes:
 - datos clave sobre el virus de Zika
 - protocolo de encuesta y orientaciones generales
 - consentimiento informado
 - administración del cuestionario
 - control de calidad y garantía de calidad
 - precauciones de seguridad y protección
 - apoyo psicosocial básico
- Los entrevistadores deberán administrar una serie de encuestas de prueba antes de iniciar la labor de recogida de datos sobre el terreno.

Prueba piloto

- Este banco de preguntas encuestales no se ha sometido a ninguna prueba piloto. Es imprescindible que, antes de su aplicación práctica, todos los instrumentos de encuesta se ensayen sobre el terreno, para así poder introducir las modificaciones necesarias en cada caso.
- Durante las pruebas piloto, pueden surgir opciones de respuesta que anteriormente no figuraban en el banco de preguntas (por ejemplo, a través de la categoría "Otros (*lista abierta*)"). De ser así, esas opciones deberán incorporarse dentro del instrumento de encuesta.

Idioma

- El banco de preguntas está disponible en inglés, español, portugués y francés. Se confía en que los asociados adaptarán el texto en función de las idiosincrasias locales. Esto puede incluir la sustitución de palabras o expresiones clave (como por ejemplo, virus de Zika, fiebre o microcefalia) por términos locales más apropiados.
- La presente carpeta de recursos ha sido ideada para ser utilizada en cualquier región del mundo (las traducciones del texto original inglés a otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas estarán disponibles a partir de abril de 2016).

Muestreo

- La estructura de muestreo deberá ser ideada por el organismo asociado que se encargue de administrar la encuesta, atendiendo a sus propias necesidades operacionales.
- En ese sentido, habrá que examinar factores como los que siguen: la zona objetivo de la encuesta (entorno y contexto); la escala y el tamaño de la encuesta; el calendario de actividades (que abarca la recopilación, el análisis y el registro de datos; la elaboración de perfiles de encuestados, y las tareas conexas de selección y distribución; y las consecuencias financieras de la administración de la encuesta.
- A algunos asociados les bastará con obtener una serie de datos operacionales específicos que sean "suficientemente buenos" (por ejemplo, para la rápida administración de miniencuestas CAP). En otros casos, los asociados quizás necesiten una estrategia de muestreo capaz de reportar resultados de alto valor estadístico con un amplio intervalo de confianza.

- Dado que este banco de preguntas tiene un carácter genérico y pretende constituir una plataforma para la elaboración de nuevos instrumentos específicos, no se pueden facilitar orientaciones concretas en relación con el muestreo.

Gestión de datos: almacenamiento, protección, introducción de datos, análisis de la codificación

- La introducción, depuración y codificación de datos dependerá del método y el sistema de administración utilizados por los organismos asociados. Es primordial incorporar mecanismos de control y garantía de la calidad.
- La gestión de datos dependerá también de cada organismo asociado. No obstante, es fundamental velar por que los datos sean protegidos y almacenados con arreglo a las buenas prácticas en esta esfera y de conformidad con la política de confidencialidad y garantía del anonimato.

Divulgación de las conclusiones extraídas y operacionalización de los resultados

- Los asociados compartirán los datos y conclusiones de los estudios realizados (encuestas, evaluaciones rápidas, etc.), lo que permitirá operacionalizar rápidamente los resultados y asegurar la accesibilidad de esa creciente base de datos probatorios. La OMS establecerá un mecanismo para recopilar, cotejar y compartir los resultados obtenidos a través del sistema de coordinación que ya tiene en funcionamiento para la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en relación con el virus de Zika.

Bancos de preguntas adicionales

- Podrán elaborarse bancos de preguntas adicionales si se estima necesario. Dentro de la presente carpeta de recursos, se ha incluido un banco de preguntas sobre salud sexual y reproductiva (SSR) que se basa en algunas preguntas clave de SSR que figuran en el banco de preguntas generales y que incorpora asimismo preguntas adicionales sobre la anticoncepción, el aborto y los aspectos psicosociales conexos.

Equipo asesor

- La OMS está estableciendo en estos momentos un pequeño grupo asesor transdisciplinario que estará a disposición de los asociados para obtener apoyo u orientaciones técnicas adicionales conforme avancen en la elaboración y puesta en práctica de diferentes instrumentos de investigación (tanto cualitativos como cuantitativos), así como durante la fase de análisis.

Contacto

- E-mail: riskcommunication@who.int
- Sitio web: <http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html>
- Responsable principal para la comunicación de riesgos y participación comunitaria en la acción de respuesta contra el virus de Zika:
Dra. Gaya Gamhewage (gamhewage@who.int)

Banco general de preguntas CAP

A) Conocimientos

Información/comunicación			
1	¿Cuándo oyó usted hablar por primera vez del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	Hace muchos años El año pasado Estos últimos meses Estas últimas semanas Hace unos días Hoy No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
2	¿Dónde o a través de quién oyó usted hablar por primera vez del virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25	Familia Amigos o vecinos Reunión de la comunidad / líderes comunitarios Curandero local / curandero tradicional Partera tradicional / matrona Iglesia / líder religioso Campaña puerta a puerta Personal sanitario del centro de salud Agentes de salud o voluntarios de la comunidad Médico privado Farmacia Radio Televisión Carteles Prensa escrita Internet Redes sociales Mensaje de texto (SMS) Aplicación de telefonía móvil Aviso público por megafonía Anuncio gubernamental Organización internacional Organización local / nacional No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
Conocimientos			
3	¿Cree usted que en estos momentos es posible contraer el virus de Zika en su comunidad / área local? [Una opción de respuesta]	3.1 3.2 3.3 3.4	Sí No Tal vez No responde

4	¿Conoce a alguien que haya contraído recientemente la enfermedad por el virus de Zika en su comunidad / área local? [Una opción de respuesta]	4.1	Sí
		4.2	No
		4.3	Tal vez
		4.4	No responde
Causa / síntomas			
5	Si en la situación actual usted o algún otro miembro de su hogar tuviera fiebre leve, ¿a qué podría deberse? [Una opción de respuesta]	5.1	No responde
		5.2	Lista abierta
6	Si en la situación actual usted o algún otro miembro de su hogar tuviera fiebre alta, ¿a qué podría deberse? [Una opción de respuesta]	6.1	No responde
		6.2	Lista abierta
7	¿Qué personas pueden contraer la enfermedad por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	7.1	Los hombres adultos
		7.2	Las mujeres adultas
		7.3	Las mujeres en edad de procrear (15-49 años)
		7.4	Los niños
		7.5	Las niñas
		7.6	Las embarazadas
		7.7	Los trabajadores de la salud
		7.8	Cualquier persona puede contraer la enfermedad
		7.9	No responde
		7.10	Otros (lista abierta)
8	¿Cuáles son las causas de la enfermedad por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	8.1	Las picaduras de mosquitos
		8.2	El agua contaminada
		8.3	La insalubridad del entorno
		8.4	Las relaciones sexuales
		8.5	Los productos utilizados para pulverizar / fumigar
		8.6	Los larvicidas
		8.7	Los plaguicidas / insecticidas
		8.8	Un virus
		8.9	La leche materna
		8.10	Las vacunas
		8.11	Mosquitos genéticamente modificados
		8.12	Una enfermedad creada por el hombre
		8.13	Dios
		8.14	El diablo / los malos espíritus / las brujas
		8.15	No responde
		8.16	Otros (lista abierta)
9	¿Cómo puede contraer una persona la enfermedad por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	9.1	Por la picadura de un mosquito
		9.2	Por beber agua contaminada
		9.3	Por lavarse con agua contaminada
		9.4	Por vía sexual
		9.5	Por la tos y los estornudos de otras personas (por vía aérea)
		9.6	A través de un virus
		9.7	Por tomar leche materna
		9.8	A través de las vacunas
		9.9	A través de productos de pulverización / fumigación
		9.10	A través de larvicidas
		9.11	A través de plaguicidas / insecticidas
		9.12	A través de una transfusión de sangre
		9.13	Debido a la insalubridad del entorno
		9.14	Por transmisión de la madre al niño
		9.15	No responde

		9.16	Otros (<i>lista abierta</i>)
10	¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Fiebre Dolor de cabeza Sarpullidos Dolor en las articulaciones Náuseas Conjuntivitis (ojos hinchados) Diarrea Hemorragia / sangrado No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
11	¿Presentan síntomas todas las personas afectadas por la enfermedad del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	11.1 11.2 11.3 11.4	Sí No Tal vez No responde
Prevención			
12	¿Se puede prevenir la enfermedad por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	12.1 12.2 12.3 12.4	Sí No [<i>Pase a la pregunta 14</i>] Tal vez No responde [<i>Pase a la pregunta 14</i>]
13	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 12), ¿cómo puede prevenirse la enfermedad? [Se admiten múltiples respuestas]	13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19	Protegiéndose durante la noche con mosquiteros. Protegiéndose durante el día con mosquiteros Aplicando repelente de mosquitos en la piel o rociándola con antimosquitos Quemando espirales (serpentinillas) antimosquitos o encendiendo hogueras para ahuyentar a los mosquitos Llevando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo Usando preservativo / exigiendo a la pareja que use preservativo en todas las relaciones sexuales Utilizando otros métodos modernos de planificación familiar Absteniéndose de mantener relaciones sexuales Limpiando / higienizando los recipientes para el almacenamiento de agua Eliminando todo tipo de aguas estancadas Pulverizando o fumigando la casa Utilizando larvicidas Colocando mosquiteros en ventanas y puertas Manteniendo el hogar limpio Bebiendo únicamente agua salubre Utilizando agua no contaminada para el aseo personal Rezando No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
Tratamiento / búsqueda de atención médica			
14	¿Existe tratamiento contra la infección por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	14.1 14.2 14.3 14.4	Sí No [<i>Pase a la pregunta 16</i>] Tal vez No responde [<i>Pase a la pregunta 16</i>]
15	Si ha respondido "sí" o "tal vez" (a la pregunta 14), ¿cómo se puede tratar la infección por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Descansando mucho Tomando medicamentos que bajen la fiebre y alivien el dolor Bebiendo muchos líquidos No responde Otros (<i>lista abierta</i>)

16	No se debe tomar aspirina ni ibuprofeno para tratar la infección por el virus de Zika. [Una opción de respuesta]	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde
Riesgo			
Salud sexual y reproductiva			
17	¿Qué personas, o grupos de personas, están más expuestas a verse afectadas por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9	Las mujeres embarazadas Las mujeres en edad de procrear (15-49 años) Las mujeres adolescentes y solteras (15-24 años) Las personas con discapacidad Los niños Las personas mayores Todas las personas corren el mismo riesgo No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
18	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿a qué riesgos se enfrenta? [Se admiten múltiples respuestas]	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	Puede enfermar Corre el riesgo de sufrir un aborto involuntario Puede que tenga dificultades para dar a luz Corre el riesgo de abortar en condiciones ilegales y peligrosas No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
19	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿qué riesgos implica ello para el feto / bebé? [Se admiten múltiples respuestas]	19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8	Existe el riesgo de que el feto no crezca o se desarrolle con normalidad dentro del vientre de la madre Hay riesgo de aborto involuntario Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca con microcefalia Existe el riesgo de que el bebé nazca con alguna discapacidad No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
Información / comunicación			
20	¿Dónde o a través de quién ha obtenido usted información sobre el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20	Familia Amigos o vecinos Reunión de la comunidad / líderes comunitarios Curandero local / curandero tradicional Partera tradicional / matrona Iglesia / líder religioso Campaña puerta a puerta Trabajadores sanitarios del centro de salud Agentes de salud o voluntarios de la comunidad Médico privado Farmacia Radio Televisión Carteles Prensa escrita Internet Redes sociales Mensaje de texto (SMS) Aplicación de telefonía móvil Avisos públicos por megafonía

		20.21	Anuncio gubernamental
		20.22	Organización internacional
		20.23	Organización local / nacional
		20.24	No responde
		20.25	Otros (<i>lista abierta</i>)
21	¿Quién, o qué fuente, le resulta a usted más fiable para obtener información veraz sobre el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	21.1	Familia
		21.2	Amigos o vecinos
		21.3	Reunión de la comunidad / líderes comunitarios
		21.4	Curandero local / curandero tradicional
		21.5	Partera tradicional / matrona
		21.6	La iglesia / líder religioso
		21.7	Campaña puerta a puerta
		21.8	Personal sanitario del centro de salud
		21.9	Agentes de salud o voluntarios de la comunidad
		21.10	Médico privado
		21.11	Farmacia
		21.12	Radio
		21.13	Televisión
		21.14	Carteles
		21.15	Prensa escrita
		21.16	Internet
		21.17	Redes sociales
		21.18	Mensaje de texto (SMS)
		21.19	Aplicación de telefonía móvil
		21.20	Aviso público por megafonía
		21.21	Anuncio gubernamental
		21.22	Organización internacional
		21.23	Organización local / nacional
		21.24	No responde
		21.25	Otros (<i>lista abierta</i>)
22	¿Qué mensajes clave ha oído usted recientemente en relación con el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	22.1	No responde
		22.2	<i>Lista abierta</i>
Conocimientos			
23	¿Qué es la microcefalia? [Una opción de respuesta]	23.1	No responde
		23.2	<i>Lista abierta</i>
24	¿Cree usted que existe una relación entre el virus de Zika y la microcefalia? [Una opción de respuesta]	24.1	Sí
		24.2	No
		24.3	Tal vez
		24.4	No lo sé
		24.5	No responde
25	¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? [Una opción de respuesta]	25.1	No responde
		25.2	<i>Lista abierta</i>
26	¿Cree usted que existe una relación entre el virus de Zika y el síndrome de Guillain-Barré? [Una opción de respuesta]	26.1	Sí
		26.2	No
		26.3	Tal vez
		26.4	No lo sé
		26.5	No responde

B) Actitudes

Conocimientos			
Aspectos psicosociales			
27	¿Considera usted que el virus de Zika constituye un asunto o un problema importante para su comunidad? [Una opción de respuesta]	27.1 27.2 27.3 27.4	Sí No [Pase a la pregunta 29] Tal vez No responde [Pase a la pregunta 30]
28	Si ha respondido "sí" o "tal vez" (a la pregunta 27), ¿por qué cree que el virus constituye un asunto o problema importante en su comunidad? [Una opción de respuesta]	28.1 28.2	No responde [Pase a la pregunta 14] Lista abierta [Pase a la pregunta 30]
29	Si ha respondido "no" (a la pregunta 27), ¿por qué cree que el virus no constituye un asunto o problema importante en su comunidad? [Una opción de respuesta]	29.1 29.2	No responde Lista abierta
Riesgo			
30	¿Qué riesgo existe de que contraiga usted el virus de Zika en los próximos 6 meses? [Una opción de respuesta]	30.1 30.2 30.3 30.4 30.5	Riesgo elevado Riesgo mediano Riesgo limitado [Pase a la pregunta 32] Riesgo nulo [Pase a la pregunta 32] No responde [Pase a la pregunta 33]
31	Si en su respuesta (a la pregunta 30) ha indicado que el riesgo de que contraiga usted el virus de Zika es elevado o mediano, ¿a qué factores lo atribuye? [Una opción de respuesta]	31.1 31.2	No responde [Pase a la pregunta 33] Lista abierta [Pase a la pregunta 33]
32	Si en su respuesta (a la pregunta 30) ha indicado que el riesgo de que contraiga usted el virus de Zika es limitado o nulo, ¿a qué factores lo atribuye usted? [Una opción de respuesta]	32.1 32.2	No responde [Pase a la pregunta 33] Lista abierta [Pase a la pregunta 33]
Prevención			
33	¿Quién tiene la responsabilidad de adoptar medidas de prevención para evitar que el virus de Zika le afecte a usted / su hogar / su comunidad? [Se admiten múltiples respuestas]	33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 33.12	Responsabilidad personal (individual) Cabeza de familia (hogar) Líderes comunitarios o religiosos Curandero local / partera tradicional o comadrona Personal sanitario Administración del Gobierno local Gobierno nacional Organizaciones locales Organizaciones internacionales Dios No responde Otros (lista abierta)
Tratamiento / búsqueda de atención médica			
34	¿Cree usted que una farmacia o un proveedor local de medicamentos pueden tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	34.1 34.2 34.3 34.3	Sí No Tal vez No responde
35	¿Cree usted que un puesto / centro / establecimiento de salud pública puede	35.1 35.2	Sí No

	tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	35.3 35.4	Tal vez No responde
36	¿Cree usted que un hospital público puede tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	36.1 36.2 36.3 36.4	Sí No Tal vez No responde
37	¿Cree usted que un curandero local puede tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	37.1 37.2 37.3 37.4	Sí No Tal vez No responde
38	¿Cree usted que un médico privado puede tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	38.1 37.2 38.3 38.4	Sí No Tal vez No responde

Tratamiento / búsqueda de atención médica

Aspectos psicosociales

39	Si un miembro de mi familia contrajera el virus de Zika, yo querría que esa información permaneciese confidencial / secreta. [Una opción de respuesta]	39.1 39.2 39.3 39.4 39.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 41] No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 41] No responde [Pase a la pregunta 41]
----	---	--------------------------------------	--

Aspectos psicosociales

40	Si está de acuerdo o totalmente de acuerdo (con la afirmación contenida en la pregunta 39), ¿por qué desearía que esa información permaneciera confidencial o secreta? [Una opción de respuesta]	40.1 40.2	No responde Lista abierta
41	Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se le va a discriminar o estigmatizar por ese motivo? [Una opción de respuesta]	41.1 41.2 41.3 41.4	Sí No Tal vez No responde
42	Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se va a discriminar o estigmatizar a su familia por ese motivo? [Una opción de respuesta]	42.1 42.2 42.3 42.4	Sí No [Pase a la pregunta 44] Tal vez No responde [Pase a la pregunta 44]
43	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 41 y/o la pregunta 42), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído usted hablar? [Una opción de respuesta]	43.1 43.2	No responde Lista abierta

Salud sexual y reproductiva

44	En la situación actual, las mujeres deberían evitar quedarse embarazadas, en prevención del virus de Zika. [Una opción de respuesta]	44.1 44.2 44.3 44.4 44.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 47] No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 47] No responde [Pase a la pregunta 47]
45	Si ha contestado "estoy totalmente de acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la pregunta 44), ¿por qué opina que las mujeres deberían evitar quedarse	45.1 45.2 45.3 45.4	Podrían enfermar Correrían el riesgo de sufrir un aborto involuntario Podrían tener dificultades para dar a luz Existiría el riesgo de que el bebé naciera prematuramente

	embarazadas en prevención del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	45.5 45.6 45.7 45.8 45.9	Existiría el riesgo de que el bebé naciera muerto Existiría el riesgo de que el bebé naciera con una discapacidad Donde yo vivo, no es posible abortar en condiciones seguras y legales No responde Otros (lista abierta)
46	Si ha contestado "estoy totalmente de acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la pregunta 44), ¿qué método deberían utilizar las mujeres en la situación actual para evitar quedarse embarazadas? [Se admiten múltiples respuestas]	46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9	Las mujeres deberían usar preservativo / exigir a sus parejas que usen preservativo cada vez que mantengan relaciones sexuales [Pase a la pregunta 48] Deberían tomar píldoras anticonceptivas [Pase a la pregunta 48] Deberían usar anticonceptivos inyectables [Pase a la pregunta 48] Deberían usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DIU, implantes, etc.) [Pase a la pregunta 48] Deberían usar métodos anticonceptivos de emergencia [Pase a la pregunta 48] Deberían usar otros métodos modernos de planificación familiar [Pase a la pregunta 48] Deberían abstenerse de mantener relaciones sexuales [Pase a la pregunta 48] No responde [Pase a la pregunta 48] Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 48]
47	Si ha contestado "no estoy de acuerdo" o "no estoy en absoluto de acuerdo" (a la pregunta 44), ¿por qué opina que las mujeres no deben evitar quedarse embarazadas en la situación actual? [Se admiten múltiples respuestas]	47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6	Las mujeres no son vulnerables al virus de Zika Las mujeres no deben utilizar anticonceptivos El virus de Zika no afecta a las mujeres embarazadas El virus de Zika no afecta al feto durante el embarazo No responde Otros (lista abierta)
48	Todas las mujeres que contraigan el virus de Zika durante el embarazo deberían tener acceso a servicios de aborto seguros y legales. [Una opción de respuesta]	48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No esto de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde Otros (lista abierta)

Salud sexual y reproductiva

Aspectos psicosociales

49	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿la van a discriminar o estigmatizar por ese motivo? [Una opción de respuesta]	49.1 49.2 49.3 49.4	Sí No [Pase a la pregunta 51] Tal vez No responde [Pase a la pregunta 51]
50	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 49), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? [Una opción de respuesta]	50.1 50.2	No responde Lista abierta
51	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿van a discriminar o estigmatizar a su familia por ese motivo? [Una opción de respuesta]	51.1 51.2 51.3 51.4	Sí No [Pase a la pregunta 53] Tal vez No responde [Pase a la pregunta 53]
52	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 51), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? [Una opción de respuesta]	52.1 52.2	No responde Lista abierta

	<i>opción de respuesta]</i>		
53	Si una mujer da a luz a un bebé con microcefalia u otra discapacidad, ¿van a discriminarla o estigmatizarla a causa de su hijo? <i>[Una opción de respuesta]</i>	53.1 53.2 53.3 53.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 55]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 55]</i>
54	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 53), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? <i>[Una opción de respuesta]</i>	54.1 54.2	No responde <i>Lista abierta</i>
Aspectos psicosociales			
55	Si dentro de una familia hay una persona que padece microcefalia, síndrome de Guillain-Barré u otra discapacidad, ¿van a discriminar o estigmatizar a esa familia debido a esa persona? <i>[Una opción de respuesta]</i>	55.1 55.2 55.3 55.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 57]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 57]</i>
56	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 55), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? <i>[Una opción de respuesta]</i>	56.1 56.2	No responde <i>Lista abierta</i>
Información / comunicación			
57	¿Cree usted que tiene suficiente información sobre el virus de Zika? <i>[Una opción de respuesta]</i>	57.1 57.2 57.3 57.4	Sí <i>[Pase a la pregunta 60]</i> No Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 60]</i>
58	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 57), ¿desea usted recibir más información sobre el virus de Zika? <i>[Una opción de respuesta]</i>	58.1 58.2 58.3 58.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 60]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 60]</i>
59	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 58), ¿sobre qué aspectos le gustaría obtener más información? <i>[Se admiten múltiples respuestas]</i>	59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7	Causa Signos y síntomas Prevención Opciones de tratamiento Consecuencias de la infección por el virus de Zika, por ejemplo, durante el embarazo No responde <i>Otros (lista abierta)</i>
60	¿A su juicio, los mensajes clave que ha podido oír acerca del virus de Zika eran claros y fáciles de entender? <i>[Una opción de respuesta]</i>	60.1 60.2 60.3 60.4 60.5	Siempre A veces Rara vez Nunca No responde
Conocimientos			
61	¿Hay algún aspecto relacionado con el virus de Zika que usted no logre entender o que le resulte confuso? <i>[Una opción de respuesta]</i>	61.1 61.2 61.3 61.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 63]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 63]</i>
62	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 61), ¿qué es lo que no entiende, o le resulta confuso, en relación con el virus de Zika? <i>[Una opción de respuesta]</i>	62.1 62.2	No responde <i>Lista abierta</i>
63	¿Qué es lo que más le inquieta o preocupa del virus de Zika? <i>[Se admiten múltiples respuestas]</i>	63.1 63.2 63.3	El virus de Zika puede causar enfermedad El virus de Zika puede matar El virus de Zika puede causar discapacidad en los recién

			nacidos
		63.4	El virus de Zika puede causar discapacidad en los adultos
		63.5	El virus de Zika puede transmitirse por vía sexual
		63.6	El virus de Zika hará enfermar a mi hijo
		63.7	No puedo acceder a ningún servicio de aborto seguro si contraigo el virus de Zika estando embarazada
		63.8	No responde
		63.9	Otros (<i>lista abierta</i>)

C) Prácticas

Prevención			
64	¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del virus de Zika, alguna medida de prevención para no contraerlo? [Una opción de respuesta]	64.1	Sí
		64.2	No [Pase a la pregunta 67]
		64.3	No responde [Pase a la pregunta 68]
65	Si ha contestado "sí" (a la pregunta 64), ¿cómo ha intentado protegerse a usted mismo / su familia contra el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	65.1	Utilizando mosquiteros durante la noche
		65.2	Utilizando mosquiteros durante el día
		65.3	Aplicando repelente de mosquitos en la piel o rociándola con antimosquitos.
		65.4	Quemando espirales (serpentinillas) antimosquitos o encendiendo hogueras para ahuyentar a los mosquitos
		65.5	Llevando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo
		65.6	Utilizando preservativo / exigiendo a mi pareja que use preservativo en todas las relaciones sexuales
		65.7	Utilizando otros métodos modernos de planificación familiar
		65.8	Absteniéndome de mantener relaciones sexuales
		65.9	Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento, limpios / higienizados.
		65.10	Cubriendo las fuentes de agua o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento
		65.11	Eliminando todo tipo de aguas estancadas
		65.12	Pulverizando o fumigando la casa
		65.13	Utilizando larvicidas
		65.14	Colocando mosquiteros en ventanas y puertas
		65.15	Manteniendo el hogar limpio
		65.16	Bebiendo únicamente agua salubre
		65.17	Utilizando agua no contaminada para el aseo personal
		65.18	Rezando
		65.19	No responde [Pase a la pregunta 68]
		65.20	Otros (<i>lista abierta</i>)
66	¿Con qué problemas / dificultades se encontró al adoptar esas medidas? [Se admiten múltiples respuestas]	66.1	Tuve problemas de tiempo para adoptar las medidas preventivas [Pase a la pregunta 68]
		66.2	Me resultó difícil reunir el dinero y los recursos necesarios para adoptar las medidas preventivas [Pase a la pregunta 68]
		66.3	Tuve dificultades para acceder a algunos elementos necesarios (por ejemplo, para comprar repelentes) [Pase a la pregunta 68]
		66.4	Tuve que enfrentarme a algunas personas de mi entorno que no querían que adoptara esas medidas [Pase a la pregunta 68]
		66.5	Mi pareja se niega a utilizar preservativo durante el coito [Pase a la pregunta 68]
		66.6	No tuve ningún problema o dificultad para adoptar las medidas [Pase a la pregunta 68]
		66.7	No responde [Pase a la pregunta 68]

		66.8	Otros (<i>lista abierta</i>) [<i>Pase a la pregunta 68</i>]
67	Si ha contestado "no" (a la pregunta 64) ¿por qué se ha abstenido usted de adoptar alguna medida para evitar infectarse? [<i>Se admiten múltiples respuestas</i>]	67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 67.10 67.11 67.12	No corro ningún riesgo / mi familia no corre ningún riesgo No creo que el virus de Zika sea un problema Me da igual si contraigo el virus Prevenir el virus de Zika no es una prioridad para mí No tengo tiempo para tomar medidas de prevención No dispongo de los recursos necesarios ni tengo acceso a las medidas preventivas No creo que las medidas preventivas sean eficaces No sé cómo se puede prevenir la infección por el virus de Zika Hay otras personas encargadas de hacer todo lo necesario para evitar que contraiga el virus de Zika No se puede hacer nada para prevenir una infección por el virus de Zika No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
68	¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del virus de Zika, alguna medida de prevención para proteger a su comunidad contra el virus? [<i>Una opción de respuesta</i>]	68.1 68.2 68.3	Sí No [<i>Pase a la pregunta 70</i>] No responde [<i>Pase a la pregunta 71</i>]
69	Si ha contestado "sí" (a la pregunta 68), ¿cómo ha intentado proteger a su comunidad contra el virus de Zika? [<i>Se admiten múltiples respuestas</i>]	69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9	Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento, limpios / higienizados [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento, cubiertos [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Pulverizando / fumigando toda la zona [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Retirando la basura [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Utilizando larvicidas [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Eliminando todo tipo de aguas estancadas [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Rezando [<i>Pase a la pregunta 71</i>] No responde [<i>Pase a la pregunta 71</i>] Otros (<i>lista abierta</i>) [<i>Pase a la pregunta 71</i>]
70	Si ha contestado "no" (a la pregunta 68) ¿por qué no ha adoptado usted ninguna medida para proteger a su comunidad contra el virus de Zika? [<i>Se admiten múltiples respuestas</i>]	70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 70.10 70.11 70.12	Mi comunidad no corre ningún riesgo No creo que el virus de Zika sea un problema Me da igual si contraigo el virus o si otras personas lo contraen. Prevenir el virus de Zika no es una prioridad para mí No tengo tiempo para adoptar medidas de prevención en la comunidad No dispongo de los recursos necesarios ni tengo acceso a las medidas preventivas No creo que las medidas preventivas sean eficaces No sé cómo se podría prevenir el virus de Zika en mi comunidad Hay otras personas encargadas de hacer todo lo necesario para prevenir la propagación de virus de Zika en mi comunidad No se puede hacer nada para prevenir la infección por el virus de Zika No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
71	¿Ha adoptado la administración local alguna medida para protegerle a usted /	71.1 71.2	Sí No

	su familia / su comunidad contra el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	71.3 71.4	Tal vez No responde [Pase a la pregunta 73]
72	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 71), especifique qué medidas. [Una opción de respuesta]	72.1 72.2	No responde Lista abierta
73	¿Ha adoptado el Gobierno alguna medida para protegerle a usted / su familia / su comunidad contra el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	73.1 73.2 73.3 73.4	Sí No [Pase a la pregunta 75] Tal vez No responde [Pase a la pregunta 75]
74	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 73), especifique qué medidas [Una opción de respuesta]	74.1 74.2	No responde Lista abierta
75	¿Ha adoptado alguna organización local / nacional alguna medida para protegerle a usted y a su familia contra el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	75.1 75.2 75.3 75.4	Sí No Tal vez No responde
76	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 75), especifique de qué organización se trata [Una opción de respuesta]	76.1 76.2	No responde Lista abierta
77	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 75), especifique qué medidas se han adoptado [Una opción de respuesta]	77.1 77.2	No responde Lista abierta
78	¿Ha adoptado alguna organización internacional alguna medida para protegerle a usted y a su familia contra el virus de Zika? [Una opción de respuesta]	78.1 78.2 78.3 78.4	Sí No Tal vez No responde
79	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 78), especifique de qué organización se trata [Una opción de respuesta]	79.1 79.2	No responde Lista abierta
80	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 78), especifique qué medidas se han adoptado. [Una opción de respuesta]	80.1 80.2	No responde Lista abierta
81	¿Cómo puede usted reducir o eliminar los mosquitos en su casa / edificio? [Se admiten múltiples respuestas]	81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 81.10 81.11	Pulverizando / fumigando la casa o el edificio Utilizando larvicidas Manteniendo la higiene y eliminando la basura Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento, limpios / higienizados Cubriendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento Eliminando todo tipo de aguas estancadas Quemando espirales (serpentinillas) antimosquitos Encendiendo hogueras No es posible reducir ni eliminar los mosquitos No responde Otros (lista abierta)
82	Antes del brote de Zika, ¿cuáles de las siguientes medidas solía usted adoptar sistemáticamente? [Se admiten múltiples respuestas]	82.1 82.2 82.3 82.4	Utilizar mosquiteros por la noche Utilizar mosquiteros durante el día Aplicar repelente de mosquitos en la piel o rociarla con antimosquitos Quemar espirales (serpentinillas) antimosquitos o encender

		82.5	hogueras para ahuyentar a los mosquitos
		82.6	Llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo
		82.6	Usar preservativo / exigir a mi pareja que use preservativo en todas las relaciones sexuales
		82.7	Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar
		82.8	Mantener la abstinencia sexual
		82.9	Mantener las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento, limpios / higienizados
		82.10	Cubrir las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes usados para su almacenamiento
		82.11	Eliminar todo tipo de aguas estancadas
		82.12	Pulverizar o fumigar la casa
		82.13	Utilizar larvicidas
		82.14	Colocar mosquiteros en ventanas y puertas
		82.15	Mantener el hogar limpio
		82.16	Beber únicamente agua salubre
		82.17	Utilizar agua no contaminada para el aseo
		82.18	Rezar (para que Dios nos proteja de la enfermedad)
		82.19	No responde
		82.20	Otros (<i>lista abierta</i>)
83	¿Cuándo fue la última vez que limpió / higienizó usted la fuente de agua, o los depósitos / recipientes para su almacenamiento, que suele utilizar? [Una opción de respuesta]	83.1	Hace entre 1 y 7 días
		83.2	Hace más de una semana
		83.3	Hace más de un mes
		83.4	Hace entre 2 y 6 meses
		83.5	Hace entre 7 y 12 meses
		83.6	Hace más de un año
		83.7	Nunca he limpiado / higienizado la fuente de agua, o los depósitos / recipientes para su almacenamiento, que suelo utilizar [Pase a la pregunta 85]
		83.8	No responde [Pase a la pregunta 85]
84	¿Qué método empleó usted la última vez que limpió y protegió la fuente de agua, o los depósitos / recipientes para su almacenamiento, que suele utilizar? [Se admiten múltiples respuestas]	84.1	Vacíé parte del agua y volví a llenar el depósito
		84.2	Vacíé toda el agua y volví a llenar el depósito
		84.3	Vacíé el depósito y lo fregué con estropajo y jabón / otra solución antes de volver a llenarlo
		84.4	Cubrí las fuentes de agua / los depósitos o recipientes usados para su almacenamiento
		84.5	Añadí una solución / un producto químico al agua
		84.6	No responde
		84.7	Otros (<i>lista abierta</i>)
85	¿Cuáles son los tres métodos más eficaces para prevenir el virus de Zika? [3 respuestas]	85.1	<i>Lista abierta</i>
		85.2	<i>Lista abierta</i>
		85.3	<i>Lista abierta</i>
		85.4	No responde
Prevención			
Riesgo			
86	¿Cuáles son las tres maneras más eficaces de animar a la gente a protegerse mejor y de proteger mejor a sus comunidades frente al virus de Zika / reducir el riesgo de propagación [3 respuestas]	86.1	<i>Lista abierta</i>
		86.2	<i>Lista abierta</i>
		86.3	<i>Lista abierta</i>
		86.4	No responde

Tratamiento / búsqueda de atención médica			
87	Si una persona (exceptuadas las embarazadas) piensa que está infectada por el virus de Zika, ¿qué debe hacer? [Se admiten múltiples respuestas]	87.1	Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún medicamento
		87.2	Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor, y beber muchos líquidos
		87.3	Mantenerse aislada de los demás
		87.4	Acudir a un centro de salud
		87.5	Acudir a un médico privado
		87.6	Ir a la farmacia
		87.7	Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario
		87.8	Consultar a un líder comunitario
		87.9	Acudir a un curandero local
		87.10	Acudir a una partera tradicional / matrona
		87.11	Ir a la iglesia
		87.12	No responde
		87.13	Otros (lista abierta)
88	Si usted, u otro miembro de su hogar (exceptuadas las embarazadas), tuviera un poco de fiebre en la situación actual, ¿qué haría? [Una opción de respuesta]	88.1	Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún medicamento
		88.2	Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos
		88.3	Mantenerme, o mantener a la persona afectada, aislado/a
		88.4	Acudir a un centro de salud
		88.5	Acudir a un médico privado
		88.6	Ir a la farmacia
		88.7	Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario
		88.8	Consultar a un líder comunitario
		88.9	Acudir a un curandero local
		88.10	Acudir a una partera tradicional / matrona
		88.11	Ir a la iglesia
		88.12	No responde
		88.13	Otros (lista abierta)
89	Si usted u otro miembro de su hogar (exceptuadas las embarazadas) tuviera mucha fiebre en la situación actual, ¿qué haría usted? [Una opción de respuesta]	89.1	Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún medicamento
		89.2	Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos
		89.3	Mantenerme, o mantener a la persona afectada, aislado/a
		89.4	Acudir a un centro de salud
		89.5	Acudir a un médico privado
		89.6	Ir a la farmacia
		89.7	Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario
		89.8	Consultar a un líder comunitario
		89.9	Acudir a un curandero local
		89.10	Acudir a una partera tradicional / matrona
		89.11	Ir a la iglesia
		89.12	No responde
		89.13	Otros (lista abierta)
90	Si tuviera usted fiebre en la situación actual, ¿barajaría la posibilidad de hacerse la prueba del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	90.1	Sí [Pase a la pregunta 92]
		90.2	No
		90.3	Tal vez
		90.4	No responde [Pase a la pregunta 92]
91	Si ha contestado "no" o "tal vez" (a la pregunta 90 ¿por qué descartaría, o consideraría descartar, hacerse la prueba del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	91.1	No responde
		91.2	Lista abierta

Salud sexual y reproductiva			
92	Desde que oyó hablar por primera vez del virus de Zika, ¿ha adoptado usted y/o su pareja alguna medida para prevenir un embarazo no deseado? [Una opción de respuesta]	92.1 92.2 92.3	Sí No [Pase a la pregunta 94] No responde [Pase a la pregunta 95]
93	Si ha contestado "sí" (a la pregunta 92), ¿qué medida ha adoptado usted y/o su pareja para prevenir un embarazo no deseado? [Se admiten múltiples respuestas]	93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9	Usar preservativo / exigir a mi pareja que use preservativo en todas las relaciones sexuales Tomar anticonceptivos orales Usar anticonceptivos inyectables Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DIU, implantes, etc.) Usar anticonceptivos de emergencia Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar Optar por la abstinencia sexual No responde Otros (lista abierta)
94	Si ha contestado "no" (a la pregunta 92), ¿por qué no ha adoptado usted / su pareja medidas para prevenir un embarazo no deseado? [Se admiten múltiples respuestas]	94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 94.10 94.11 94.12	No tengo relaciones sexuales Soy demasiado mayor para quedarme embarazada / mi pareja es demasiado mayor para quedarse embarazada (60 años o más) Estoy intentando quedarme embarazada / mi pareja está intentando quedarse embarazada No creo / mi pareja no cree en los métodos anticonceptivos No me gusta / a mi pareja no le gusta usar preservativo durante el coito No tengo tiempo para tomar medidas de prevención No tengo acceso a las medidas preventivas y carezco de recursos para su adopción No creo que las medidas preventivas sean eficaces para evitar el embarazo No sé cómo se puede prevenir un embarazo no deseado Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar un posible embarazo No responde Otros (lista abierta)
95	Todas las mujeres embarazadas deberían hacerse la prueba del virus de Zika. [Una opción de respuesta]	95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No esto de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde Otros (lista abierta)
96	Si una mujer embarazada siente que empieza a tener fiebre, ¿qué debe hacer? [Se admiten múltiples respuestas]	96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 96.10 96.11 96.12	Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún medicamento Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos Mantenerse aislada Someterse a los controles y revisiones habituales de atención prenatal Acudir a un centro de salud Acudir a un médico privado Ir a la farmacia Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario Consultar a un líder comunitario Acudir a un curandero local Acudir a una partera tradicional / matrona Abortar

		96.13	Ir a la iglesia
		96.14	No responde
		96.15	Otros (<i>lista abierta</i>)
97	Si una mujer deseara abortar, ¿qué haría? [Se admiten múltiples respuestas]	97.1	Acudir a un establecimiento de salud público para abortar en condiciones seguras
		97.2	Acudir a un médico privado para abortar en condiciones seguras
		97.3	Tomar píldoras abortivas (adquiridas a nivel local)
		97.4	Tomar píldoras abortivas (adquiridas por Internet)
		97.5	Acudir a un curandero local
		97.6	Acudir a una partera tradicional / matrona
		97.7	Las mujeres no deben abortar
		97.8	No responde
		97.9	Otros (<i>lista abierta</i>)
Información / comunicación			
98	¿A través de qué fuente / de quién le gustaría obtener información sobre el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	98.1	Familia
		98.2	Amigos o vecinos
		98.3	Reunión de la comunidad / líderes comunitarios
		98.4	Curandero local / curandero tradicional
		98.5	Partera tradicional / matrona
		98.6	Iglesia / líder religioso
		98.7	Campaña puerta a puerta
		98.8	Personal sanitario del centro de salud
		98.9	Agentes de salud o voluntarios de la comunidad
		98.10	Médico privado
		98.11	Farmacia
		98.12	Radio
		98.13	Televisión
		98.14	Carteles
		98.15	Prensa escrita
		98.16	Internet
		98.17	Redes sociales
		98.18	Mensaje de texto (SMS)
		98.19	Aplicación de telefonía móvil
		98.20	Aviso público por megafonía
		98.21	Anuncio gubernamental
		98.22	Organización internacional
		98.23	Organización local / nacional
		98.24	No responde
		98.25	Otros (<i>lista abierta</i>)
99	Si tuviera alguna duda con respecto al virus de Zika, ¿a quién consultaría? [Se admiten múltiples respuestas]	99.1	Familia
		99.2	Amigos o vecinos
		99.3	Reunión de la comunidad / líderes comunitarios
		99.4	Curandero local / curandero tradicional
		99.5	Partera tradicional / matrona
		99.6	Líder religioso
		99.7	Personal sanitario del centro de salud
		99.8	Agentes de salud o voluntarios de la comunidad
		99.9	Médico privado
		99.10	Farmacéutico
		99.11	Profesor
		99.12	Consultorio radiofónico
		99.13	Personas encargadas de la difusión de avisos públicos
		99.14	Personas que hacen visitas a domicilio

		99.15	Representante de una organización internacional
		99.16	Representante de una organización local
		99.17	Representante del Gobierno
		99.18	No responde
		99.19	Otros (<i>lista abierta</i>)
Conocimientos			
100	Si existiera una vacuna contra el virus de Zika, ¿consideraría la posibilidad de vacunarse? [<i>Una opción de respuesta</i>]	100.1 100.2 100.3 100.4	Sí No Tal vez No responde
101	Si ha contestado "no" o "tal vez", o no ha respondido (a la pregunta 100) ¿por qué descartaría, o consideraría descartar, vacunarse contra el virus de Zika? [<i>Una opción de respuesta</i>]	101.1 101.2	No responde <i>Lista abierta</i>

D) Datos demográficos de la persona entrevistada

102	Sexo de la persona entrevistada	102.1 102.2	Mujer Hombre
103	Edad	103.1	
104	Nivel educativo más alto alcanzado	104.1	
105	Religión	105.1	
106	Tamaño del hogar de la persona entrevistada	106.1	
107	Número de mujeres en edad de procrear (mujeres de 15 a 49 años) que forman parte del hogar	107.1	
108	Número de mujeres embarazadas que forman parte del hogar	108.1	
109	Trabajo / empleo actual	109.1	
110	Ingreso mensual promedio del hogar	110.1	
111	Ubicación del hogar	111.1 111.2	Zona urbana Zona rural
112	Distancia al establecimiento de salud más cercano	112.1	

Banco monográfico de preguntas CAP – Salud sexual y reproductiva

A) Conocimientos

1	¿Qué personas, o grupos de personas, están más expuestas a verse afectadas por el virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Las mujeres embarazadas Las mujeres en edad de procrear (15-49 años) Las mujeres adolescentes y solteras (15-24 años) Las personas con discapacidad Niños Las personas mayores Todas las personas corren el mismo riesgo No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
2	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿a qué riesgos se enfrenta? [Se admiten múltiples respuestas]	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Podría enfermar Podría sufrir un aborto involuntario Podría tener dificultades para dar a luz Correría el riesgo de abortar en condiciones ilegales y peligrosas No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
3	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, ¿qué riesgos implica ello para el feto / bebé? [Se admiten múltiples respuestas]	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Existe el riesgo de que el feto no crezca o se desarrolle con normalidad dentro del vientre de la madre Hay riesgo de aborto involuntario Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca con microcefalia Existe el riesgo de que el bebé nazca con alguna discapacidad No responde Otros (<i>lista abierta</i>)
4	¿Qué es la microcefalia? [Una opción de respuesta]	4.1 4.2	No responde <i>Lista abierta</i>
5	¿Cree usted que existe una relación entre el virus de Zika y la microcefalia? [Una opción de respuesta]	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Sí No Tal vez No lo sé No responde

B) Actitudes

6	En la situación actual, las mujeres deberían evitar quedarse embarazadas, debido al virus de Zika. [Una opción de respuesta]	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 9] No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 9] No responde [Pase a la pregunta 9]
7	Si ha contestado "estoy totalmente de acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la pregunta 6), ¿por qué debería una mujer evitar quedarse embarazada en prevención del virus de Zika? [Se admiten múltiples respuestas]	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Puede enfermarse. Puede sufrir un aborto involuntario Puede tener dificultades para dar a luz Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto Existe el riesgo de que el bebé nazca con una discapacidad No responde Otros (lista abierta)
8	Si ha contestado "estoy totalmente de acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la pregunta 6), ¿qué método deberían utilizar las mujeres en la situación actual para evitar quedarse embarazadas? [Se admiten múltiples respuestas]	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	Exigir a la pareja que use preservativo en todas las relaciones sexuales [Pase a la pregunta 10] Usar preservativos femeninos [Pase a la pregunta 10] Usar anticonceptivos orales [Pase a la pregunta 10] Usar anticonceptivos inyectables [pase a la pregunta 10] Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DIU) [Pase a la pregunta 10] Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (implantes) [Pase a la pregunta 10] Usar métodos anticonceptivos de emergencia [Pase a la pregunta 10] Utilizar otro método moderno de planificación familiar (lista libre) [Pase a la pregunta 10] Abstenerse de mantener relaciones sexuales [Pase a la pregunta 10] No responde [Pase a la pregunta 10] Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 10]
9	Si ha contestado "no estoy de acuerdo" o "no estoy en absoluto de acuerdo" (a la pregunta 6), ¿por qué opina que las mujeres no deben evitar quedarse embarazadas en la situación actual? [Se admiten múltiples respuestas]	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Las mujeres no son vulnerables al virus de Zika Las mujeres no deben utilizar anticonceptivos El virus de Zika no afecta a las mujeres embarazadas El virus de Zika no afecta al feto durante el embarazo No responde Otros (lista abierta)
10	¿Está el Papa a favor de que las mujeres usen anticonceptivos para evitar los embarazos durante la epidemia del virus de Zika? [Una opción de respuesta]	10.1 10.2 10.3 10.4	Sí No Tal vez No responde
11	Si una mujer embarazada contrae el virus de Zika, querrá que esa información sea confidencial / secreta. [Una opción de respuesta]	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 13] No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 13] No responde [Pase a la pregunta 13]
12	Si está totalmente de acuerdo o de acuerdo (con la afirmación contenida en la pregunta 11), ¿por qué querría la mujer	12.1 12.2	No responde Lista abierta

	afectada mantener esa información confidencial o secreta? <i>[Una opción de respuesta]</i>		
13	Si una mujer contrae el virus de Zika estando embarazada, ¿la van a discriminar o estigmatizar por ese motivo? <i>[Una opción de respuesta]</i>	13.1 13.2 13.3 13.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 15]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 15]</i>
14	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 13), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? <i>[Una opción de respuesta]</i>	14.1 14.2	No responde <i>Lista abierta</i>
15	Si una mujer contrae el virus de Zika estando embarazada, ¿van a discriminar o estigmatizar a su familia por ese motivo? <i>[Una opción de respuesta]</i>	15.1 15.2 15.3 15.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 17]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 17]</i>
16	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 15), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? <i>[Una opción de respuesta]</i>	16.1 16.2	No responde <i>Lista abierta</i>
17	Las mujeres embarazadas afectadas por el virus de Zika corren el riesgo de sufrir violencia física por parte de su pareja, familia o comunidad <i>[Una opción de respuesta]</i>	17.1 17.2 17.3 17.4 17.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No esto de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde
18	¿Qué probabilidades existen de que una mujer que haya padecido infección por el virus de Zika durante el embarazo dé a luz a un bebé con microcefalia? <i>[Una opción de respuesta]</i>	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	Es muy probable Es bastante probable Es poco probable El riesgo es nulo No responde
19	Si una mujer da a luz a un bebé con microcefalia u otra discapacidad, ¿van a discriminarla o estigmatizarla a causa de su hijo? <i>[Una opción de respuesta]</i>	19.1 19.2 19.3 19.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 21]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 21]</i>
20	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 19), ¿de qué actitudes discriminatorias ha oído hablar? <i>[Una opción de respuesta]</i>	20.1 20.2	No responde <i>Lista abierta</i>
21	Todas las mujeres que contraigan el virus de Zika durante el embarazo deberían tener acceso a servicios de aborto seguros y legales. <i>[Una opción de respuesta]</i>	21.1 21.2 21.3 21.4 21.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No esto de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde
22	¿Abortar en este país implica algún riesgo? <i>[Una opción de respuesta]</i>	22.1 22.2 22.3 22.4	Sí No <i>[Pase a la pregunta 51]</i> Tal vez No responde <i>[Pase a la pregunta 24]</i>
23	Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta 22), especifique de qué riesgos se trata. <i>[Una opción de respuesta]</i>	23.1 23.2	No responde <i>Lista abierta</i>

C) Prácticas

24	Desde que oyó hablar por primera vez del virus de Zika, ¿ha adoptado usted y/o su pareja alguna medida para prevenir un embarazo no deseado? [Una opción de respuesta]	24.1 24.2 24.3	Sí No [Pase a la pregunta 27] No responde [Pase a la pregunta 28]
25	Si ha contestado "sí" (a la pregunta 24), ¿qué medida ha adoptado usted y/o su pareja para prevenir un embarazo no deseado? [Se admiten múltiples respuestas]	25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11	Usar preservativo en todas las relaciones sexuales Usar preservativos femeninos Tomar anticonceptivos orales Usar anticonceptivos inyectables Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (DIU) Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (implantes) Usar anticonceptivos de emergencia Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar (lista abierta) Optar por la abstinencia sexual [Pase a la pregunta 28] No responde [Pase a la pregunta 28] Otros (lista abierta)
26	Si ha utilizado usted y/o su pareja anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado, ¿dónde los consiguió? [Se admiten múltiples respuestas]	26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9	En un centro de salud público En la consulta de un médico privado / en un establecimiento de salud privado En una farmacia Por Internet Me los dio una partera tradicional / matrona Me los dio un curandero local Me los dio un amigo / vecino / pariente No responde Otros (lista abierta)
27	Si ha contestado "no" (a la pregunta 24), ¿por qué no ha adoptado usted / su pareja medidas para prevenir un embarazo no deseado? [Se admiten múltiples respuestas]	27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11	No tengo relaciones sexuales Soy demasiado mayor para quedarme embarazada / mi pareja es demasiado mayor para quedarse embarazada (60 años o más) Estoy intentando quedarme embarazada / mi pareja está intentando quedarse embarazada No creo / mi pareja no cree en los métodos anticonceptivos No tengo tiempo para tomar medidas de prevención No tengo acceso a las medidas preventivas y carezco de recursos para su adopción No creo que las medidas preventivas sean eficaces para evitar el embarazo No sé cómo se puede prevenir un embarazo no deseado Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar un posible embarazo No responde Otros (lista abierta)
28	Todas las mujeres embarazadas deberían hacerse la prueba del virus de Zika. [Una opción de respuesta]	28.1 28.2 28.3 28.4 28.5	Estoy totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo No esto de acuerdo No estoy en absoluto de acuerdo No responde
29	Si una mujer contrae el virus de Zika estando embarazada, ¿qué debe hacer? [Se admiten múltiples respuestas]	29.1 29.2	Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún medicamento Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos

		29.3	Mantenerse aislada
		29.4	Someterse a los controles y revisiones habituales de atención prenatal
		29.5	Acudir a un centro de salud público
		29.6	Acudir a un médico privado
		29.7	Ir a la farmacia
		29.8	Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario
		29.9	Consultar a un líder comunitario
		29.10	Acudir a un curandero local
		29.11	Acudir a una partera tradicional / matrona
		29.12	Abortar
		29.13	Ir a la iglesia
		29.14	No responde
		29.15	Otros (<i>lista abierta</i>)
30	Si una mujer desea abortar, ¿qué debe hacer? [Se admiten múltiples respuestas]	30.1	Acudir a un establecimiento de salud público para abortar en condiciones seguras
		30.2	Acudir a un médico privado para abortar en condiciones seguras
		30.3	Tomar píldoras abortivas (adquiridas a nivel local)
		30.4	Tomar píldoras abortivas (adquiridas por Internet)
		30.5	Acudir a un curandero local
		30.6	Acudir a una partera tradicional / matrona
		30.7	Las mujeres no deben abortar
		30.8	No responde
		30.9	Otros (<i>lista abierta</i>)
31	¿Son algunos métodos abortivos más peligrosos que otros? [Una opción de respuesta]	31.1	Sí
		31.2	No [Pase a la pregunta 33]
		31.3	Tal vez
		31.4	No responde [Pase a la pregunta 33]
32	Si ha contestado "sí" o "tal vez", ¿cuáles son los métodos abortivos más seguros? [Una opción de respuesta]	32.1	No responde
		32.2	Otros (<i>lista abierta</i>)

D) Datos demográficos de la persona entrevistada

33	Sexo	33.1	Mujer
		33.2	Hombre
34	Edad	34.1	
35	Nivel educativo más alto alcanzado	35.1	
36	Religión	36.1	
37	Tamaño del hogar de la persona encuestada	37.1	
38	Número de mujeres en edad de procrear (mujeres de 15 a 49 años) que forman parte del hogar	38.1	
39	Número de mujeres embarazadas que forman parte del hogar	39.1	
40	Trabajo / empleo actual	40.1	
41	Ingreso mensual promedio del hogar	41.1	
42	Ubicación del hogar	42.1	Zona urbana
		42.2	Zona rural
43	Distancia al establecimiento de salud más cercano	43	